Fluidtec
Automation

INTERRUPTORES DE LÍMITE

EQUIPO DE CONTROL

CATÁLOGO TÉCNICO

2026

- Calidad comprobada
- Confiabilidad total
- Soluciones para la industria

www.fluidtec.com.mx

INTERRUPTORES DE LIMITE

MICROS SERIE CLS

CARACTERISTICAS				
Carcasa de plástico y fundición de aluminio	Contacto de tipo doble circuito	Resistente a agua y aceite	Rosca para prensaestopas de M20 mm	Grado de protección IP65

Contactos 1NO + 1 NC



PRODUCTO					
MODELO	CSA-001	CSA-003	CSA-012	CSA-021-M	CSA-031-M
SKU	02029	02030	02004	02011	02008
CAPACIDAD	AC15 6A/250VAC / DC13 0.3A/220VDC				
ACCIONAMIENTO	Actuador de pistón	Actuador de pistón con rueda	Actuador de leva con rueda		Actuador de leva ajustable con rueda

PRODUCTO					
MODELO	CSA-041	CSA-051	CSA-061	CSA-071	CSA-081
SKU	02210	02211	02094	02095	02096
CAPACIDAD	AC15 6A/250VAC / DC13 0.3A/220VDC				
ACCIONAMIENTO	Actuador de pistón	Actuador de leva ajustable con rueda	Actuador de resorte		

MICROS SERIE CLS

PRODUCTO					
MODELO	CLS-101	CLS-103	CLS-111	CLS-121	CLS-127
SKU	02073	02074	02075	02076	02077
CAPACIDAD	AC15 6A/250VAC / DC13 0.3A/220VDC				
ACCIONAMIENTO	Actuador de pistón	Actuador de pistón con rueda	Actuador de leva con rueda		

Accesorios para series CLS Glándulas

MODELO	SKU	COLOR	DESCRIPCION
ESKV 20	D4001	Blanco	Glándula de plástico M20
ESKV 20	D4035	Gris	
ESKV 20	D4051	Negro	
ESKVS 20	D4226	Blanco	Glándula M20 antiflexión
ESKVS 20	D4227	Negro	

Sku: **D4035**

Sku: **D4227**

INTERRUPTORES DE LIMITE

MICROS SERIE CWL

CARACTERISTICAS				
Carcasa de función de aluminio alta resistencia mecánico	Contacto de tipo doble circuito	Resistencia a agua y aceite. *Incluye prensatopas	Rosca para prensatopas M20	Grado de protección IP66

Contactos 1NO + 1 NC



PRODUCTO						
MODELO	CWLCL	CWLD	CWLD1	CWLD2	CWLD3	CWLNJ
SKU	02049	02050	02182	02031	02067	02072
CAPACIDAD	AC15 6A/250AVC / DC13 0.3A/220VDC					
ACCIONAMIENTO	Actuador de varilla ajustable	Actuador de botón	Actuador de pistón con rueda		Actuador de pistón	Actuador varilla con resorte

PRODUCTO						
MODELO	CWLNJ-2	CWLNJ-30	CWLNJ-S2	CWLCA12-2-Q	CWL12-2-QD	CWLCA2-2
SKU	02070	02069	02071	02026	02199	02032
CAPACIDAD	AC15 6A/250AVC / DC13 0.3A/220VDC					
ACCIONAMIENTO	Actuador de varilla con resorte		Actuador de resorte	Actuado de leva ajustable con rueda	Actuador de leva con rueda	

PRODUCTO	
MODELO	CWLCA32-41
SKU	02068
CAPACIDAD	AC15 6A/250AVC / DC13 0.3A/220VDC
ACCIONAMIENTO	Actuador de leva con rueda

INTERRUPTORES DE LIMITE

MICROS SERIE ZCE

CARACTERISTICAS	
Carcasa de metal de alta resistencia	Rosca para prensatopas M20

Contactos 1NO + 1 NC

PRODUCTO				
MODELO	CZE-00-AM	CZE-00-AM/SI	CZE-00-BM	CZE-00-CM
SKU	02155	02156	02157	02158
CAPACIDAD	AC15 6A/250VAC			
ACCIONAMIENTO	Actuador de pistón	Actuador de botón	Actuador de pistón con rueda	Actuador de leva con rueda

PRODUCTO					
MODELO	CZE-00-CM/SI	CZE-00-DM	CZE-00-DM/SI	CZE-00-EM	CZE-00-EM/50
SKU	02159	02160	02161	02162	02164
CAPACIDAD	AC15 6A/250VAC				
ACCIONAMIENTO	Actuador de leva con rueda				