




REGULADOR DE PRESION DE PRECISION

REGULADOR DE PRESIÓN CON FUNCIÓN DE FLUJO INVERSO **SERIE F-ARK**




TAMAÑO DE PUERTO	MODELO
G1/4	F-AR20K-02G-B
G3/8	F-AR30K-03G-B
G1/2	F-AR40K-04G-B



ESPECIFICACIONES

	F-AR20K-02G-B	F-AR30K-03G-B	F-AR40K-04G-B
Tamaño de puerto	1/4	3/8	1/2
Fluido	Aire comprimido		
Rango de regulación	0.5 a 7 Bar		
Precisión detrabajo máximo	0.5 a 7 Bar		
Temperatura de operación	-5 a 60°C (sin congelación)		
Materiales de fabricación	Carcasa de aleación de Zinc, Protección en aleación de aluminio y Vasos en policarbonato		

DIMENSIONES



MODELO	P1	P2	A	B	C	D	F	J	H	J
F-AR20K-02G-B	1/4"	1/8"	40	67.4	26.5	28.5	M27X1	28.5	Ø37.5	65
F-AR30K-03G-B	3/8"	1/8"	53	85.6	30.7	29.4	M37X1.5	29.4	Ø37.5	65.9
F-AR40K-04G-B	1/2"	1/8"	70	91.7	35.8	33.8	M41X1.5	33.8	Ø42.5	71.3